

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ В ЛИЗИНГ ОБОРУДОВАНИЯ СО СКЛАДА

ПРУТКОВЫЙ ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ RC-32 С ЧПУ

для эффективного автоматизированного производства малогабаритных деталей

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЭТОТ СТАНОК В ЛИЗИНГ, ЗАПЛАТИВ 1 424 610 РУБЛЕЙ (при курсе 66 руб./USD)




ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ:



Автомобильные комплектующие	Приборостроение
Медицина	Метизы и нормали
Мебельная фурнитура	Сантехническая арматура
Электроника	Гидравлика
Электротехника	Фитинги и арматура высокого давления
Многие другие области машиностроения	

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диаметр обрабатываемого прутка: до 32 мм
- Длина обработки: до 100 мм
- Мощность мотора шпинделя: 4,5 кВт
- Максимальная частота вращения шпинделя: 6 000 об/мин
- Индексация по оси С - в базовой комплектации
- Перемещение по X: 340 мм
- Перемещение по Z: 150 мм
- Мощность моторов осей X, Z: 750 Вт
- Скорость ускоренного перемещения (оси X, Z): 16 м/мин
- Мин. дискретность ввода данных: 0,001 мм
- Размер призматического инструмента: □ 12 мм или □ 16 мм
- Диаметр осевого инструмента: Ø 20 мм
- Количество резцов на инструментальной линейке: 9 мест
- Горизонтальный приводной инструмент, мощность 0,75 кВт
- Вертикальный приводной инструмент, мощность 0,75 кВт
- Размер станка: 2070 x 1565 x 1885 мм
- Масса станка: 1 650 кг
- ЧПУ: SYNTEC 10A

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СО СКЛАДА В МОСКВЕ


RC-32 в базовом оснащении + Дополнительные опции:
 Трансформатор и стабилизатор (10 КВА)
 Конвейер стружки с тележкой
 Горизонтальный фрезерный модуль
 Вертикальный фрезерный модуль
 Автоматический загрузчик прутка («барфидер») V-65E, длина 1,2 м
 Втулки для автозагрузчика прутка от 5 до 32 мм, 7 шт.
 Цанги круглые для цангового патрона от 5 до 32 мм, 28 шт.
 Комплект цанг ER-16
 Комплект цанг ER-20

ЛИЗИНГ

Группа компаний «ИНТЕРЛИЗИНГ» входит в ТОП-10 в сегменте лизинга машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования. Сегодня компания «ИНТЕРЛИЗИНГ» – лизинговая компания профессионалов, с индивидуальным подходом, нацеленная на оперативное решение ваших задач. Мы работаем по всей России.



Схема прохождения лизинговой сделки



Варианты расчетов по лизингу

Аванс	30%	30%	49%
Срок лизинга	12 мес.	36 мес.	18 мес.
Ежемесячные платежи (в том числе ниспадающие)	От 349 000 руб. до 209 000 руб.	115 800 руб.	От 216 500 руб. до 55 000 руб.
Удорожание в год	0%	5,76 %	0 %

Напоминаем, что данное предложение является предварительным. Мы готовы обсудить с Вами различные варианты реализации лизинговой сделки



Евгений Быков
Менеджер группы лизинга
оборудования

197101, г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб., д.36
тел.: +7 (812) 389-38-45 доб.3016
моб. тел.: +7-911-297-79-39
e-mail: bev@ileasing.ru



ПЕРИТОН ИНДАСТРИАЛ

125130, Москва,
Старопетровский проезд, 11
тел.: +7 (495) 995-55-53
www.perytone.ru
info@perytone.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ В ЛИЗИНГ ОБОРУДОВАНИЯ СО СКЛАДА

ПРУТКОВЫЙ ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ RC-42 С ЧПУ

для эффективного автоматизированного производства малогабаритных деталей

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЭТОТ СТАНОК В ЛИЗИНГ, ЗАПЛАТИВ 1 509 948 РУБЛЕЙ (при курсе 66 руб./USD)



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ:



Автомобильные комплектующие

Медицина

Мебельная фурнитура

Электроника

Электротехника

Многие другие области машиностроения

Приборостроение

Метизы и нормали

Сантехническая арматура

Гидравлика

Фитинги и арматура высокого давления

Фитинги и арматура высокого давления

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диаметр обрабатываемого прутка: до 42 мм
- Длина обработки: до 100 мм
- Мощность мотора шпинделя: 5,5 кВт
- Максимальная частота вращения шпинделя: 4 500 об/мин
- Индексация по оси С - в базовой комплектации
- Перемещение по X: 340 мм
- Перемещение по Z: 150 мм
- Мощность моторов осей X, Z: 750 Вт
- Скорость ускоренного перемещения (оси X, Z): 16 м/мин
- Мин. дискретность ввода данных: 0,001 мм
- Размер призматического инструмента: □ 12 мм или □ 16 мм
- Диаметр осевого инструмента: Ø 20 мм
- Количество резцов на инструментальной линейке: 9 мест
- Горизонтальный приводной инструмент, мощность 0,75 кВт
- Вертикальный приводной инструмент, мощность 0,75 кВт
- Размер станка: 2070 x 1565 x 1885 мм
- Масса станка: 1 700 кг
- ЧПУ: SYNTEC 10A

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СО СКЛАДА В МОСКВЕ

RC-42 в базовом оснащении + Дополнительные опции:

Трансформатор и стабилизатор (10 KVA)

Конвейер стружки с тележкой

Горизонтальный фрезерный модуль

Вертикальный фрезерный модуль

Автоматический загрузчик прутка («барфидер») V-65E, длина 1,2 м

Втулки для автозагрузчика прутка от 5 до 42 мм, 8 шт.

Цанги круглые для цангового патрона от 5 до 42 мм, 38 шт.

Комплект цанг ER-16


Комплект цанг ER-20

ЛИЗИНГ

Группа компаний «ИНТЕРЛИЗИНГ» входит в ТОП-10 в сегменте лизинга машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования. Сегодня компания «ИНТЕРЛИЗИНГ» – лизинговая компания профессионалов, с индивидуальным подходом, нацеленная на оперативное решение ваших задач. Мы работаем по всей России.



Схема прохождения лизинговой сделки



Варианты расчетов по лизингу

Аванс	30%	30%	49%
Срок лизинга	12 мес.	36 мес.	18 мес.
Ежемесячные платежи (в том числе ниспадающие)	От 399 000 руб. до 195 000 руб.	121 377 руб.	От 240 024 руб. до 52 500 руб.
Удорожание в год	0%	5,53 %	0 %

Напоминаем, что данное предложение является предварительным. Мы готовы обсудить с Вами различные варианты реализации лизинговой сделки



Евгений Быков
 Менеджер группы лизинга
 оборудования

197101, г. Санкт-Петербург,
 Петроградская наб., д.36
 тел.: +7 (812) 389-38-45 доб.3016
 моб. тел.: +7-911-297-79-39
 e-mail: bev@ileasing.ru



ПЕРИТОН ИНДАСТРИАЛ

125130, Москва,
 Старопетровский проезд, 11
 тел.: +7 (495) 995-55-53
www.perytone.ru
info@perytone.ru